



KATOWICE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

40-507 Katowice, ul. Francuska 78, tel./fax 032 359 30 01 tel. 032 359 30 02
word@word.katowice.pl, www.word.katowice.pl
NIP: 954-21-92-176

Katowice, dnia 10 maja 2018 r.

NZP/MW/7/2018

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU**

**WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
WYKLUCZENI WYKONAWCY
ODRZUCONE OFERTY
TERMIN ZAWARCIA UMOWY**

Dziękując za udział w postępowaniu „Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń technicznych i wykonanie monitoringu wizyjnego oraz świadczenie usług ochrony za pomocą monitoringu wizyjnego nieruchomości położonych w Katowicach (ZAKRES I), i/lub Dąbrowie Górniczej (ZAKRES II), i/lub Tychach (ZAKRES III), i/lub Rybniku, (ZAKRES IV), i/lub Jastrzębiu Zdroju (ZAKRES V) i/lub Bytomiu (ZAKRES VI) dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78” zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu dotyczącym zakresów I, II, III, IV, V i VI wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

ZAKRES I:

- a) TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
- b) ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów

ZAKRES II:

- a) TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
- b) ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów

ZAKRES III:

- a) TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
- b) ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów

ZAKRES IV:

- a) TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
- b) ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów

ZAKRES V

- a) TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
- b) ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów

ZAKRES VI

- a) TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
- b) ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów
- c) Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o., ul. Katowicka 115 c, 41-500 Chorzów

I. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ZAKRESIE I:

ZAKRES I

TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia- 77 169,06 zł brutto
Kryterium zatrudnienia – 7 pracowników
Termin wykonania Zamówienia – 50 dni
Okres gwarancji – 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru dla ZAKRESU I:

Oferta oferenta TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź w ZAKRESIE I spełniła wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą określoną w rozdz. 13 SIWZ.

L.p.	Wykonawca	Cena	Zatrudnienie	Termin	Gwarancja	Razem
1.	TP TELTECH SP. Z O.O. Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź	60 pkt	15 pkt	10 pkt	15 pkt	100 pkt
2.	ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 B 41-500 Chorzów	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona

II. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ZAKRESIE II:

ZAKRES II

TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia- 56 333,39 zł brutto
Kryterium zatrudnienia – 7 pracowników
Termin wykonania Zamówienia – 50 dni
Okres gwarancji -24 miesiące

Uzasadnienie wyboru dla ZAKRESU II:

Oferta oferenta TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź w ZAKRESIE II spełniła wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą określoną w rozdz. 13 SIWZ.

L.p.	Wykonawca	Cena	Zatrudnienie	Termin	Gwarancja	Razem
1.	TP TELTECH SP. Z O.O. Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź	60 pkt	15 pkt	10 pkt	15 pkt	100 pkt
2.	ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 B 41-500 Chorzów	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona

III. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ZAKRESIE III:

ZAKRES III

TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia- 37 119,91 zł brutto
Kryterium zatrudnienia – 7 pracowników
Termin wykonania Zamówienia – 50 dni
Okres gwarancji – 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru dla ZAKRESU III:

Oferta oferenta TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź w ZAKRESIE III spełniła wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą określoną w rozdz. 13 SIWZ.

L.p.	Wykonawca	Cena	Zatrudnienie	Termin	Gwarancja	Razem
1.	TP TELTECH SP. Z O.O. Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź	60 pkt	15 pkt	10 pkt	15 pkt	100 pkt
2.	ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 B 41-500 Chorzów	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona

IV. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ZAKRESIE IV:

ZAKRES IV

TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia- 44 589,05 zł brutto
Kryterium zatrudnienia – 7 pracowników
Termin wykonania Zamówienia – 50 dni
Okres gwarancji – 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru dla ZAKRESU IV:

Oferta oferenta TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź w ZAKRESIE IV spełniła wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą określoną w rozdz. 13 SIWZ.

L.p.	Wykonawca	Cena	Zatrudnienie	Termin	Gwarancja	Razem
1.	TP TELTECH SP. Z O.O. Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź	60 pkt	15 pkt	10 pkt	15 pkt	100 pkt
2.	ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 B 41-500 Chorzów	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona

V. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ZAKRESIE V:

ZAKRES V

TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia- 50 326,21 zł brutto
Kryterium zatrudnienia – 7 pracowników
Termin wykonania Zamówienia – 50 dni
Okres gwarancji – 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru dla ZAKRESU V:

Oferta oferenta TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź w ZAKRESIE V spełniła wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą określoną w rozdz. 13 SIWZ.

L.p.	Wykonawca	Cena	Zatrudnienie	Termin	Gwarancja	Razem
1.	TP TELTECH SP. Z O.O. Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź	60 pkt	15 pkt	10 pkt	15 pkt	100 pkt
2.	ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 B 41-500 Chorzów	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona

VI. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ZAKRESIE VI:

ZAKRES VI

TP TELTECH SP. Z O.O., Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia- 53 040,69 zł brutto
Kryterium zatrudnienia – 7 pracowników
Termin wykonania Zamówienia – 50 dni
Okres gwarancji – 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru dla ZAKRESU VI:

Oferta oferenta UPC Polska Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa w ZAKRESIE VI spełniła wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z formułą określoną w rozdz. 13 SIWZ.

L.p.	Wykonawca	Cena	Zatrudnienie	Termin	Gwarancja	Razem
1.	TP TELTECH SP. Z O.O. Al. T. Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź	60 pkt	15 pkt	10 pkt	15 pkt	100 pkt
2.	ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16 B 41-500 Chorzów	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona
3.	Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o. ul. Katowicka 115 c 41-500 Chorzów	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona	Odrzucona

VII. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawcy.

VIII. Zamawiający odrzucił z postępowania w ZAKRESACH I-VI oferty następujących Wykonawców:

A) Oferty Era Sp. z o.o. dot. zakresów I-VI

W związku z ograniczoną dostępnością parametrów wymaganych w SIWZ w kartach katalogowych zaferowanego sprzętu, poniżej wykazano niespełnione wymagania SIWZ które zostały potwierdzone w kartach katalogowych.

Zakres I Katowice

Zaferowana Kamera I zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera II zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera III zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera III winna mieć wbudowany mikrofon, zaferowano kamerę bez mikrofonu i oddzielne urządzenie (mikrofon).

Rejestrator winien mieć wysokość 1U, zaferowany sprzęt ma wysokość 1,5U

Zaferowane switchy mają tylko 1/2 wymaganej ilości portów PoE

Zaferowane switchy LGS116P nie są przystosowane do montażu w szafie Rack.

Podana w karcie katalogowej zaferowanych switchy moc dostępna dla portów POE wskazuje że nie spełniają warunku „Moc do 30W dla pojedynczego portu PoE”

W związku z powyższym ww. oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zakres II Dąbrowa Górnicza

Zaferowana Kamera I zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera II zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera III zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera III winna mieć wbudowany mikrofon, zaferowano kamerę bez mikrofonu i oddzielne urządzenie (mikrofon).

Rejestrator winien mieć wysokość 1U, zaferowany sprzęt ma wysokość 1,5U

Zaferowane switchy mają tylko 1/2 wymaganej ilości portów PoE

Zaferowane switchy LGS116P nie są przystosowane do montażu w szafie Rack.

Podana w karcie katalogowej zaferowanych switchy moc dostępna dla portów POE wskazuje że nie spełniają warunku „Moc do 30W dla pojedynczego portu PoE”

W związku z powyższym ww. oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zakres III Tychy

Zaferowana Kamera I zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera II zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera III zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaferowana Kamera III winna mieć wbudowany mikrofon, zaferowano kamerę bez mikrofonu i oddzielne urządzenie (mikrofon).

Rejestrator winien mieć wysokość 1U, zaferowany sprzęt DS-7716NI-K4 ma wysokość 1,5U

Zaferowane switchy mają tylko 1/2 wymaganej ilości portów PoE

Podana w karcie katalogowej zaferowanych switchy moc dostępna dla portów POE wskazuje że nie spełniają warunku „Moc do 30W dla pojedynczego portu PoE”

W związku z powyższym ww. oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zakres IV Rybnik

Zaoferowana Kamera I zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera II zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera III zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera III winna mieć wbudowany mikrofon, zaoferowano kamerę bez mikrofonu i oddzielne urządzenie (mikrofon).

Rejestrator winien mieć wysokość 1U, zaoferowany sprzęt DS-7716NI-K4 ma wysokość 1,5U

Zaoferowane switchy mają tylko 1/2 wymaganej ilości portów PoE

Podana w karcie katalogowej zaoferowanych switchy moc dostępna dla portów POE wskazuje że nie spełniają warunku „Moc do 30W dla pojedynczego portu PoE”

W związku z powyższym ww. oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zakres V Jastrzębie Zdrój

Zaoferowana Kamera I zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera II zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera III zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera III winna mieć wbudowany mikrofon, zaoferowano kamerę bez mikrofonu i oddzielne urządzenie (mikrofon).

Rejestrator winien mieć wysokość 1U, zaoferowany sprzęt DS.-7716NI-K4 ma wysokość 1,5U

Zaoferowane switchy mają tylko 1/2 wymaganej ilości portów PoE

Podana w karcie katalogowej zaoferowanych switchy moc dostępna dla portów POE wskazuje że nie spełniają warunku „Moc do 30W dla pojedynczego portu PoE”

W związku z powyższym ww. oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zakres VI Bytom

Zaoferowana Kamera I zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera II zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera III zapewnia dwa strumienie kodowania zamiast wymaganych trzech strumieni.

Zaoferowana Kamera III winna mieć wbudowany mikrofon, zaoferowano kamerę bez mikrofonu i oddzielne urządzenie (mikrofon).

Rejestrator winien mieć wysokość 1U, zaoferowany sprzęt DS.-7716NI-K4 ma wysokość 1,5U

Zaoferowane switchy mają tylko 1/2 wymaganej ilości portów PoE

Zaoferowane switchy LGS116P nie są przystosowane do montażu w szafie Rack.

Podana w karcie katalogowej zaoferowanych switchy moc dostępna dla portów POE wskazuje że nie spełniają warunku „Moc do 30W dla pojedynczego portu PoE”

W związku z powyższym ww. oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

B) Oferta FOSA sp. z o.o. dla zakresu VI

W ofercie nie wyspecyfikowano producenta lub modelu lub wersji dla następujących elementów systemu:

- twarde dyski do rejestratorów
- switchy.

W związku z powyższym ww. oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

IX. Termin po upływie, którego umowy o zamówienie publiczne mogą być zawarte:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10-dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Niniejsze pismo zostanie przekazane drogą elektroniczną, w związku z tym umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 15 maja 2018 r.

Proszę o niezwłoczne odesłanie faxem zwrotnym na nr 32/3593008 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@word.katowice.pl potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach
mgr inż. Roman Bańczyk

KIEROWNIK
Działu Informatyki

mgr. Tadeusz Kura

Radca Prawny

Michał Świętnicki

Kierownik
Wydziału Eksploatacji Mienia

mgr Paweł Janoska

Zastępca Głównego Księgowego
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Elżbieta Lipka