



Katowice 18.03.2019r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**AT-ZP.262.2.3.2019.EG**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na świadczenie usług za zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej CZĘŚĆ I i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego CZĘŚĆ II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art 38 ust.1 i 2 Ustawy Pzp do CZĘŚCI I postępowania wpłynęły zapytania, które wraz z odpowiedziami publikujemy poniżej.

1. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia, przesłanie wykazów lokalizacji zawierających następujące dane:
  - rok budowy
  - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian (czy są budynki drewniane)
  - rodzaj pokrycia dachu
  - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
  - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,
  - wykonanych remontach

ODP.

Budynki WORD pochodzą z lat:

Katowice lata 70 XX w. – hale garażowe – adaptacja w latach 2000 na potrzeby WORD, rozbudowa, remont,

Jastrzębie Zdrój - przebudowa na potrzeby WORD z dworca autobusowego w 2002 – adaptacja, oddanie do użytkowania,

Rybnik – 2007

Tychy - 2009

Bytom – budynki pochodzą z lat 70-tych XX w., 2000 - 2005 adaptacja na potrzeby WORD

Dąbrowa Górnicza - 2003

Technologia wykonania ścian konstrukcyjnych:

- beton
- żelbet
- cegła
- blacha stalowa

- panele stalowe
- drewno
- mieszane/palne
- inne (jakie?)

Czy ściany budynków wykonane

są z płyt warstwowych?

- TAK
- NIE

Rodzaj pokrycia dachowego

- dachówka ceramiczna
- blacha
- papa
- papa bitumiczna
- gont
- inne (jakie?) styropapa

Stan budynków jest dobry.

Remonty obiektów prowadzone są na bieżąco.

2. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

ODP. Największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych jest w

OT Bytom ok. 16,5 mln PLN

Katowice ok. 15,5 mln PLN

Dane są wyliczone orientacyjnie, w oparciu o wykazy środków trwałych; dla celu oceny ryzyka ubezpieczyciela kwotę bazową podwyższono o limit klauzuli aut. Pokrycia czyli + 20%. Różnice inne +/- 10% mogą wynikać z przemieszczeń pomiędzy 6 ośrodkami terenowymi rzeczy ruchomych.

3. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
  - I. mienie wyłączone z eksploatacji



II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia  
ODP. Nie

4. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia do pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów). Wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez zamawiającego i  
ODP.-----
5. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia  
ODP. Tak
6. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.  
ODP. ----
7. Czy mienie zgłaszane do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień w wyniku powodzi lub deszczu nawalnego od 1996r. Jeżeli tak prosimy o wprowadzenie limitu na powódź i podtopienia w wysokości 500 000,00 PLN i franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 5 000,00 PLN lub innego limitu i franszyzy akceptowalnych przez zamawiającego  
ODP.  
Mienie zgłaszane do ubezpieczenia nie było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień w wyniku powodzi. Wystąpiły szkody w wyniku działania deszczu nawalnego (nie miały charakteru katastroficznego, co obrazuje informacja o szkodowości; również w latach poprzednich nie ujętych w tabeli szkodowości). Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższej franszyzy.
8. Jeśli wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne)/fotowoltaiczne prosimy o informacje dodatkowe:  
a) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),  
b) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,  
c) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu roku, opis szkód,  
d) Czy jest możliwość przesunięcia instalacji solarnych/fotowoltaicznych do odrębnego zadania w SIWZ/zapytaniu .  
ODP. Nie posiadamy instalacji baterii słonecznych
9. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?  
ODP .Franszyzy i udziały nie uległy zmianom.
10. Czy klient w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w zapytaniu? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.  
ODP. Ubezpieczenie obejmowało taki sam zakres. Istotna różnica – zwiększenie ilości pojazdów na AC.
11. Czy wszystkie stosowane urządzenia, maszyny i instalacje są sprawne technicznie, posiadają atesty i są eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta?  
ODP. Tak
12. Czy budynki/budowle/lokale użytkowe są wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosownie do przeznaczenia obiektu?  
ODP. Tak
13. Czy urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane są przeglądowi technicznemu i konserwacyjnemu w okresach oraz zakresie ustalonych prawem lub zaleceniom producenta?  
ODP. Tak
14. Czy zapewniony jest wolny dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyłączników głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych?  
ODP. Tak
15. Czy działalność wykonywana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego odbywa się w lokalu/budynku wybudowanym/przystosowanym do jej wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami przeciwpożarowymi, budowlanymi wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleniami?  
ODP. Tak
16. Czy budynki, budowle/lokale, maszyny i urządzenia użytkowane przez Ubezpieczającego posiadają wymagane prawem końcowe odbiory techniczne, zgody na użytkowanie, dokumentacje techniczno-ruchowe



i inne wymagane prawem dokumenty/certyfikaty dopuszczające do użytkowania (dotyczy to również wszelkich adaptacji i modernizacji)?

ODP. Tak

17. Zabezpieczenia ppoż. (standardowe/ponadstandardowe) –prosimy o opis

ODP. Centrale p.pozarowe, monitoring alarmowy p.poz. w serwerowniach we wszystkich 6 obiektach/oddziałach terenowych WORD

18. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe- prosimy o opis

ODP. Monitoring wizyjny całodobowy wraz z systemem rejestracji kamer

19. Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla „

- i. Ochrona nie zawiera wyłączenia związanego ze stopniowym lub długoterminowym oddziaływaniem temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, pleśni, dymu, sadzy, kurzu, hałasu oraz które powstały na skutek zagrzybienia, zapadnięcia się lub osiadania terenu, zalania przez wody stojące, płynące, lub innych podobnych czynników.

w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez zamawiającego

ODP.

Wyrażamy zgodę na wprowadzenie limitu 200.000 PLN

20. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli 37 uderzenia pojazdu w wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez zamawiającego .

ODP. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie limitu

21. Prosimy o korektę zapisu ryzyka osuwania się ziemi na:” osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością ludzi „ w całości specyfikacji.

ODP. Wyrażamy zgodę na korektę

22. Prosimy o zmianę treści klauzuli 20 automatycznego pokrycia na :

**Klauzula automatycznego pokrycia**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji.

Limit odpowiedzialności 20.% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia lub kwoty 10 000 000,00. PLN

W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przedstawi deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia.

Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie, z zastosowaniem następującego wzoru:

$Ds. = (Wk - Wp) \times S \times 0,5$ , gdzie:

Ds. – dodatkowa składka,

Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia,

Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia,

S – stawka.

ODP. Wyrażamy zgodę na zmianę pkt. 5 Klauzuli na:

Limit odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w okresie ubezpieczenia wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia lub kwoty 10 000 000,00. PLN

23. Ze względu na rozbudowany zakres świadczeń w OWU NNW proszę o potwierdzenie ,że zakres świadczeń wskazany w SIWZ będzie obowiązywał w ofercie ubezpieczenia a oprócz świadczeń minimalnych nie będą miały zastosowania inne świadczenia.

ODP. W ofercie ubezpieczenia będzie obowiązywał zakres świadczeń wskazany w SIWZ oraz ewentualne inne świadczenia minimalne wynikające z OWU.

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach

**mgr inż. Roman Bańczyk**