

## POCZEKALNIA Zał. 9

### Stolik

#### 1. Wymiary

- a) 800 x 800 x 740 mm (+/- 2%) - 2 szt.

#### 2. Kolory - Wybór koloru po podpisaniu umowy z wzornika kolorów.

- a) Błat:
- b) Stelaż:

#### 3. Materiały i wykonanie

- a) Błat wykonany z płyty melaminowanej min. 28mm o gęstości min. ~650kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1 o dużej odporności na ścieranie i zarysowania.
- b) Błat oklejany obrzeżem PCV 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne.
- c) Nogi stołów malowane na kolor antracyt .

#### 4. Wymagania

Wykonawca wraz z ofertą składa:

- a) zdjęcie poglądowe zaproponowanego mebla
- a) atest higieniczny na płytę wiórową melaminowaną;
- b) atest higieniczny na farbę, którą będzie pomalowany stelaż
- c) atest higieniczny na klej łączący blat z PCV
- d) deklarację zgodności z normą PN EN 14322-2005 na ścieralność płyty

#### 5. Przykładowe rozwiązanie



## **Stół wysoki okrągły**

### **Wymiary**

a) 600 x 1100 mm (+/- 2%) - 1 szt.

### **2. Kolory**

a) Wybór koloru po podpisaniu umowy z wzornika kolorów.

### **3. Materiały i wykonanie**

a) Stolik wysoki metalowy okrągły o średnicy 600, baza okrągła, płaska, stopki z filcem